残留農薬検査報告書

(株)雪国まいたけ　研究開発室

検　体　名　：雪国まいたけ(M51)

農薬名	結果	当社管理基準(ppm)	食品衛生法基準(ppm)
2,4,5-T	不検出	不検出	不検出
2,4-D	不検出	0.03	0.05
4,4'-ジクロロベンゾフェノン	不検出	0.007	0.01※
BHC	不検出	0.007	0.01※
DCIP	不検出	0.1	1
DDT	不検出	0.1	0.5
DEF	不検出	0.007	0.01※
EPN	不検出	0.01	0.01※
EPTC	不検出	0.03	0.04
XMC	不検出	0.01	0.01※
アザコナゾール	不検出	0.01	0.01※
アザメチホス	不検出	0.008	0.01※
アジンホスメチル	不検出	0.05	0.5
アセキノシルヒドロキシ	不検出	0.009	0.01※
アセタミプリド	不検出	0.01	0.01※
アセトクロール	不検出	0.01	0.01※
アセフェート	不検出	0.7	1
アゾキシストロビン	不検出	0.01	0.05
アトラジン	不検出	0.01	0.02
アニロホス	不検出	0.008	0.01※
アメトリン	不検出	0.007	0.01※
アラクロール	不検出	0.007	0.01※
アルジカルブ	不検出	0.05	0.05
アルドリン	不検出	0.04	0.06
イサゾホス	不検出	0.01	0.01※
イソカルボホス	不検出	0.01	0.01※
イソキサフェンエチル	不検出	0.01	0.01※
イソキサチオン	不検出	0.1	0.1
イソフェンホス	不検出	0.007	0.01※
イソプロカルブ	不検出	0.007	0.01※
イソプロチオラン	不検出	0.01	0.01※
イプロジオン	不検出	0.5	5
イプロベンホス	不検出	0.007	0.01※
イマザキン	不検出	0.01	0.05
イマザリル	不検出	0.01	0.02
イミベンコナゾール	不検出	0.007	0.01※
インダノファン	不検出	0.01	0.01※
エスプロカルブ	不検出	0.01	0.01※
エタルフルラリン	不検出	0.01	0.01※
エチオフェンカルブ	不検出	0.007	0.01※
エチオン	不検出	0.25	0.3
エチクロゼート	不検出	0.03	0.05
エディフェンホス	不検出	0.007	0.01※
エトキサゾール	不検出	0.01	0.01※
エトフェンプロックス	不検出	0.01	0.01※
エトフメセート	不検出	0.01	0.01※
エトプロホス	不検出	0.004	0.005
エトベンザニド	不検出	0.01	0.01※
エトリムホス	不検出	0.1	0.2
エポキシコナゾール	不検出	0.01	0.01※
エンドスルファン	不検出	0.35	0.5
エンドリン	不検出	0.007	0.01
オキサンアゾン	不検出	0.01	0.01※
オキサンクロメホン	不検出	0.5	5
オキサミル	不検出	0.007	0.01※
オキシフルオルフェン	不検出	0.01	0.01※
オリザリン	不検出	0.007	0.01※
オルトフェニルフェノール	不検出	0.007	0.01※
カスサホス	不検出	0.01	0.01※
カルバリル	不検出	0.3	3
カルフェントラゾンエチル	不検出	0.01	0.01※
カルプロパミド	不検出	0.008	0.01※
カルボフェノチオン	不検出	0.01	0.01※
カルボフラン	不検出	0.2	0.5
キナルホス	不検出	0.03	0.05
キノキシフェン	不検出	0.007	0.01※
キントゼン	不検出	0.015	0.02
クミルロン	不検出	0.01	0.02
クレソキシムメチル	不検出	0.01	0.05
クロキントセットメキシル	不検出	0.01	0.01※
クロゾリネート	不検出	0.05	0.05
クロマゾン	不検出	0.01	0.02
クロメプロップ	不検出	0.01	0.01※
クロランスラムメチル	不検出	0.01	0.01※
クロリダゾン	不検出	0.02	0.1
クロルタールジメチル	不検出	0.5	5
クロルニトロフェン	不検出	0.01	0.01※
クロルピリホス	不検出	0.007	0.01
クロルピリホスメチル	不検出	0.025	0.03
クロルフェナピル	不検出	0.03	0.05
クロルフェンビンホス	不検出	0.035	0.05
クロルプファム	不検出	0.05	0.05
クロルフルアズロン	不検出	0.2	2
クロルプロファム	不検出	0.035	0.05
クロルベンジド	不検出	0.01	0.01※
クロロクスロン	不検出	0.01	0.05
クロロタロニル	不検出	0.5	5
クロロネブ	不検出	0.007	0.01※
クロロベンジレート	不検出	0.015	0.02
シアナジン	不検出	0.035	0.05
シアノフェンホス	不検出	0.01	0.01※
シアノホス	不検出	0.035	0.05
ジエトフェンカルブ	不検出	0.5	5
ジオキサチオン	不検出	0.01	0.05
シクロエート	不検出	0.01	0.01※
シクロシメット	不検出	0.007	0.01※
シクロスラム	不検出	0.01	0.01※
シクロフェンチオン	不検出	0.007	0.01※
シクロホップメチル	不検出	0.01	0.01※
シクロラン	不検出	0.005	0.01※
シクロルボス	不検出	0.075	0.1
ジスルホトン	不検出	0.1	0.5
ジチオピル	不検出	0.007	0.01※
シニドンエチル	不検出	0.01	0.01※

農薬名	結果	当社管理基準(ppm)	食品衛生法基準(ppm)
シハロトリン	不検出	0.3	0.5
シハロホップブチル	不検出	0.007	0.01※
ジフェナミド	不検出	0.007	0.01※
ジフェニルアミン	不検出	0.03	0.05
ジフェノコナゾール	不検出	0.007	0.01※
シフェノトリン	不検出	0.01	0.01※
シフルフェニカン	不検出	0.002	0.002
ジフルベンズロン	不検出	0.03	0.05
シプロコナゾール	不検出	0.007	0.01※
シプロジニル	不検出	0.01	0.01※
シペルメトリン	不検出	0.1	0.5
シマジン	不検出	0.01	0.01※
シメコナゾール	不検出	0.008	0.01※
ジメタメトリン	不検出	0.007	0.01※
ジメチピン	不検出	0.03	0.04
ジメチルビンホス	不検出	0.005	0.01※
ジメテナミド	不検出	0.01	0.01※
ジメトエート	不検出	0.1	1
ジメトモルフ	不検出	0.008	0.01※
シメトリン	不検出	0.007	0.01※
ジメピペレート	不検出	0.01	0.01※
シラフルオフェン	不検出	0.025	0.05
シンメチリン	不検出	0.007	0.01※
スピノサド	不検出	0.01	0.01
スピロキサミン	不検出	0.01	0.01
スルプロホス	不検出	0.01	0.01※
スルホテップ	不検出	0.007	0.01※
セトキシジム	不検出	1	10
ゾキサミド	不検出	0.01	0.01
ターバシル	不検出	0.007	0.01※
ダイアジノン	不検出	0.05	0.1
ダイアレート	不検出	0.05	0.05
ダイムロン	不検出	0.007	0.01※
チアベンダゾール	不検出	0.4	2
チオジカルブ	不検出	0.05	0.5
チオベンカルブ	不検出	0.1	0.2
チオメトン	不検出	0.05	0.1
テフルザミド	不検出	0.01	0.01※
ディルドリン	不検出	0.04	0.06
テクナゼン	不検出	0.02	0.05
テトラコナゾール	不検出	0.01	0.01※
テトラジホン	不検出	0.1	1
テニルクロール	不検出	0.007	0.01※
テブコナゾール	不検出	0.007	0.01※
テブチウロン	不検出	0.01	0.02
テブピリミホス	不検出	0.007	0.01※
テブフェノジド	不検出	0.008	0.01※
テブフェンピラド	不検出	0.007	0.01※
テフルトリン	不検出	0.005	0.01※
テフルベンズロン	不検出	0.017	0.02
デメトン-S-メチル	不検出	0.04	0.4
デルタメトリン	不検出	0.2	0.5
テルブカルブ	不検出	0.005	0.01※
テルブトリン	不検出	0.01	0.01※
テルプホス	不検出	0.005	0.005
トラルコキシジム	不検出	0.008	0.01※
トリアジメノール	不検出	0.1	0.2
トリアジメホン	不検出	0.1	0.2
トリアゾホス	不検出	0.01	0.02
トリアレート	不検出	0.05	0.1
トリクラミド	不検出	0.1	0.2
トリクロサン	不検出	0.01	0.01※
トリデモルフ	不検出	0.05	0.05
トリフルミゾール	不検出	0.1	1
トリフルラリン	不検出	0.03	0.05
トリフロキシストロビン	不検出	0.01	0.01※
トルクロホスメチル	不検出	0.2	2
トルフェンピラド	不検出	0.005	0.01※
ナプロアニリド	不検出	0.01	0.01※
ナプロパミド	不検出	0.007	0.01※
ナレド	不検出	0.06	0.1
二臭化エチレン	不検出	0.01	0.01
ニトロタールイソプロピル	不検出	0.007	0.01※
ノバルロン	不検出	0.007	0.01※
ノルフルラゾン	不検出	0.01	0.01※
パクロブトラゾール	不検出	0.007	0.01※
パラチオン	不検出	0.035	0.05
パラチオンメチル	不検出	0.5	1
ハルフェンプロックス	不検出	0.007	0.01※
ピオレスメトリン	不検出	0.075	0.1
ピコリナフェン	不検出	0.01	0.01※
ビテルタノール	不検出	0.03	0.05
ビフェノックス	不検出	0.007	0.01※
ビフェントリン	不検出	0.025	0.05
ピペロニルブトキシド	不検出	0.8	8
ピペロホス	不検出	0.005	0.01※
ピラクロホス	不検出	0.007	0.01※
ピラゾホス	不検出	0.03	0.05
ピラフルフェンエチル	不検出	0.007	0.01※
ピリダフェンチオン	不検出	0.02	0.03
ピリダベン	不検出	0.007	0.01※
ピリフェノックス	不検出	0.007	0.01※
ピリブタリド	不検出	0.008	0.01※
ピリプチカルブ	不検出	0.005	0.01※
ピリプロキシフェン	不検出	0.3	0.6
ピリミカルブ	不検出	0.1	1
ピリミジフェン	不検出	0.007	0.01※
ピリミバックメチル	不検出	0.005	0.01
ピリミホスメチル	不検出	0.1	1
ピリメタニル	不検出	0.007	0.01※
ピレトリン	不検出	0.5	1
ピロキロン	不検出	0.01	0.01※
ピンクロゾリン	不検出	0.01	0.01※
フィプロニル	不検出	0.001	0.002

農薬名	結果	当社管理基準(ppm)	食品衛生法基準(ppm)
フェナミホス	不検出	0.015	0.02
フェナリモル	不検出	0.25	0.5
フェニトロチオン	不検出	0.25	0.5
フェノキサニル	不検出	0.01	0.01※
フェノキサプロップエチル	不検出	0.02	0.1
フェノキシカルブ	不検出	0.01	0.05
フェンチオカルブ	不検出	0.007	0.01※
フェントリン	不検出	0.01	0.02
フェンブカルブ	不検出	0.1	0.3
フェリムゾン	不検出	0.01	0.01※
フェンアミドン	不検出	0.01	0.01※
フェンスルホチオン	不検出	0.007	0.01※
フェンチオン	不検出	0.5	5
フェントエート	不検出	0.075	0.1
フェンバレレート	不検出	0.35	0.5
フェンピロキシメート	不検出	0.01	0.02
フェンブコナゾール	不検出	0.007	0.01※
フェンプロパトリン	不検出	0.01	0.01※
フェンブロピモルフ	不検出	0.025	0.05
フェンメディファム	不検出	0.008	0.01※
ブサライド	不検出	0.01	0.01※
ブタクロール	不検出	0.01	0.01※
ブタフェナシル	不検出	0.01	0.01※
ブタミホス	不検出	0.007	0.01※
ブチレート	不検出	0.007	0.01※
ブピリメート	不検出	0.007	0.01※
ブプロフェジン	不検出	0.25	0.5
フラザスルフロン	不検出	0.01	0.02
フラチオカルブ	不検出	0.03	0.3
フラムプロップメチル	不検出	0.01	0.01※
フリラゾール	不検出	0.01	0.01※
フルアクリピリム	不検出	0.01	0.01※
フルアジホップ	不検出	0.01	0.01※
フルキンコナゾール	不検出	0.007	0.01※
フルジオキソニル	不検出	0.01	0.01※
フルシトリネート	不検出	0.035	0.05
フルシラゾール	不検出	0.007	0.01※
フルトラニル	不検出	0.007	0.01※
フルトリアホール	不検出	0.01	0.01※
フルフェナセット	不検出	0.01	0.01※
フルフェノクスロン	不検出	0.05	0.1
フルフェンピルエチル	不検出	0.01	0.01※
フルミオキサジン	不検出	0.01	0.01※
フルリドン	不検出	0.007	0.01※
プレチラクロール	不検出	0.01	0.01※
プロクロラズ	不検出	0.4	2
プロシミドン	不検出	0.01	0.02
プロチオホス	不検出	0.007	0.01※
プロパキザホップ	不検出	0.01	0.01※
プロパクロール	不検出	0.007	0.01※
プロパジン	不検出	0.07	0.1
プロパニル	不検出	0.05	0.1
プロピコナゾール	不検出	0.02	0.05
プロピザミド	不検出	0.05	0.1
プロポキスル	不検出	0.2	2
プロマシル	不検出	0.005	0.01※
プロメトリン	不検出	0.05	0.1
プロモブチド	不検出	0.01	0.01※
プロモプロピレート	不検出	0.35	0.5
プロモホスエチル	不検出	0.05	0.05
プロモホスメチル	不検出	0.01	0.01※
ヘキサコナゾール	不検出	0.01	0.02
ヘキサジノン	不検出	0.01	0.01※
ヘキサフルムロン	不検出	0.01	0.02
ヘキシチアゾックス	不検出	0.007	0.01※
ペナフラキシル	不検出	0.035	0.05
ペノミル	不検出	0.6	3
ペルタン	不検出	0.01	0.01※
ヘルメトリン	不検出	0.3	3
ペンコナゾール	不検出	0.03	0.05
ペンシクロン	不検出	0.05	0.1
ペンゾフェナップ	不検出	0.008	0.01※
ペンディオカルブ	不検出	0.01	0.01※
ペンタゾン	不検出	0.02	0.05
ペンディメタリン	不検出	0.007	0.01※
ペンフルフリン	不検出	0.007	0.01※
ペンフレセート	不検出	0.007	0.01※
ホサロン	不検出	0.35	0.5
ボスカリド	不検出	0.008	0.01※
ホスファミドン	不検出	0.1	0.2
ホレート	不検出	0.03	0.3
マラチオン	不検出	0.4	4
ミクロブタニル	不検出	0.015	0.02
メコプロップ	不検出	0.01	0.01※
メタミトホス	不検出	0.05	0.1
メタラキシル	不検出	0.4	2
メチオカルブ	不検出	0.035	0.05
メトキサジアゾン	不検出	0.01	0.01※
メトキシクロール	不検出	0.01	0.01
メトプレン	不検出	0.007	0.01※
メトラクロール	不検出	0.007	0.01※
メトリブジン	不検出	0.007	0.01※
メバニピリム	不検出	0.01	0.01※
メフェナセット	不検出	0.007	0.01※
メフェンピルジエチル	不検出	0.01	0.01※
メプロニル	不検出	0.007	0.01※
モリネート	不検出	0.01	0.02
ラクトフェン	不検出	0.007	0.01※
ルフェヌロン	不検出	0.008	0.01※
レスメトリン	不検出	0.05	0.1
レナシル	不検出	0.1	0.3

食品衛生法基準:厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」 しいたけ、マッシュルーム以外のきのこ類中に定められている農薬の残留基準 及び 一律基準(※)